

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. PEKO-13-013-ZW10



**DI PETRA KOGLER**  
E.U.  
BETONWAREN BAUSTOFFE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Zwischenwandstein 10/50/22 cm**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts:

**Artikel Nr.: ZW10**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Festlegungen für Mauersteine – Teil 3: Mauersteine aus Beton  
gemäß EN 771-3**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

**DI Petra Kogler e.U., Betonwaren-Baustoffe,  
St. Georgener Straße 5-7, 3372 Blindenmarkt**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben beauftragt ist:

**entfällt**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:


**System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Werkseigene Produktionskontrolle nach dem System 4**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**entfällt**

9. Erklärte Leistung		
<b>Produkt:</b> Mauersteine aus Beton <b>Vorgesehene Verwendung:</b> in nicht-tragenden Zwischenwänden aus Mauerwerk mit Mörtelfugen verlegt entsprechend dem Anwendungsbereich dieser Norm		
Wesentliche Eigenschaften	Stufen und/oder Klassen	Harmonisierte technische Spezifikation
<b>Maße und Grenzmaße</b> (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen)	100/500/220 mm (b/l/h)	EN 771-3
<b>Form und Ausbildung</b> (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen)		
<b>Druckfestigkeit</b> (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen)	NPD	
<b>Formbeständigkeit</b> (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen)	NPD	
<b>Verbundfestigkeit</b> (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen)	NPD	
<b>Brandverhalten</b> (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an den Brandschutz unterliegen)	Euroklasse A1	
<b>Wasseraufnahme</b> (bei Mauersteinen zur Verwendung in Feuchtesperrschichten oder Außenbauteilen mit exponierter Sichtfläche)	Darf nicht in exponierter Lage verwendet werden	
<b>Wasserdampfdruckdurchlässigkeit</b> (bei Mauersteinen zur Verwendung in Außenbauteilen)	$\mu = 5/15$ (Wert aus EN 1745)	
<b>Luftschalldämmung</b> (im Gebrauchszustand)/[Dichte sowie Form und Ausbildung](bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an den Schallschutz unterliegen)	$\geq 1350 \leq 1400 \text{ kg/m}^3$	
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> /[Dichte sowie Form und Ausbildung] (bei Mauersteinen zur Verwendung in Bauteilen, die Anforderungen an den Wärmeschutz unterliegen)	NPD	
<b>Dauerhaftigkeit</b> (Frostwiderstand)	NPD	
<b>Gefährliche Substanzen</b>	keine	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller gemäß Nummer 4: **DI Petra Kogler**

**DI Petra Kogler e.U.**

Betonwaren - Baustoffe  
St. Georgener Straße 5-7  
3372 Blindenmarkt  
Tel. 07473 / 2274 Fax DW 20

Blindenmarkt, 2015-01-10

.....

(Ort und Datum)

.....

(Unterschrift)